## 下地を選ばない強力密着する画期的な防力ビコーティング剤

## ≪ 防カビ 万能選手 ≫(室内用)(噴霧タイプ)

- ●特徴 水性。 耐薬品・耐水・耐蝕性に優れ長期耐久の特性を有す。 乳白色ですが乾燥後ほゞ透明になります。
- ●用途 カビが生えて欲しくない処に薄く塗布もしくは噴霧。例えば、空調機器、 ドレンパン、ペイント面、浴室の目地などなど。 厨房/食品工場/水産工場などで最適
- ●主成分 水性アクリルエマルジョン系防力ビ塗料(アルコール含有)
- ●標準使用量 80~100g/m(口径1.0mmスプレーガン)膜厚は7~12μm程度が目安です。 〈使用方法〉・有効成分が沈殿していますので、使用前に必ず良く振って(撹拌)ご使用ください。
  - ・カビが既に発生している場合はカビサール等で取り除き、良く乾燥した後に塗布 もしくはスプレー。

薄く均一に1回~2回塗布して下さい。アルコールを含むので乾燥は比較的早めです。 薄膜で十分な強度が得られますので、厚塗りは避けて下さい。風合いは若干変わる可能あり。 刷毛・ローラーの場合、上記の2倍程度の塗布量になります。

出来るだけ刷毛・ローラーをしごいてから防力ビ万能選手を塗布して下さい。

●下地例:アルミニウム・鉄・ステンレス・塩ビ・ガルバリウム・コンクリート・ABS・FRPなどの樹脂 (フッ素・シリコン・ポリエチレンを除く) 木材、コンクリート、モルタル及び硅カル板等の多孔質面 に塗布する場合には、一度に厚塗りせず常温(20°C)、湿度60%で20~30分の時間を取り 薄く二度塗を行ってください。

≪警告≫ ●吸入すると害がありますので通気の良いところで使用して下さい。

- ●皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は保護手袋を使用して下さい。
- ●万一飲み込んだ場合には直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ≪応急処置≫眼に入った時は直ちに多量の水で洗い出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ≪保管及び管理方法≫●幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- ●密栓して冷暗所に保管下さい。●製造日から12ケ月以内、開栓後は3ケ月以内に使用して下さい。●容器及び使い残しは産業廃棄物として各市町村条例に基づき処理して下さい。
- ●価格 8,500円/kg(送料・消費税別) 荷姿1kg/5kgポリ容器 カビ取り剤「カビサール」20,000円/16ℓ(送料・消費税別途)

株式会社 エプロ

東京都新宿区市谷薬王寺町5番23号

TEL:03-5225-1657 FAX:03-5225-1602 http://www.epro-x.co.jp

EPRO Ecology Project